β or Inn.	Mov.	T	P	a	e	i	☊	ω	Eph.	Auth.	Ref.	
		1890.25	57ª25	1″.16	0.37	55°.6	161°.4	121°.8	1901–05	*See*	AN 3629	1899
		1892.33	45.1	0.97	0.20	52.2	158.8	144.5		*A*	PP **12**	1900
		1889.45	48.45	0.77	0.25	41.02	74.5	330.8		*Lh*	Pots. 58	1908
		1890.62	55.11	1.08	0.34	55.0	160.9	125.8		*Ab*	Mem. Spet. **2**.178	1912
		1889.60	47.0	0.91	0.22	42.7	149.8	105.5	1914–23	*A*	LP **12**	1914
		1889.30	49.16	0.96	0.22	42.7	163.0	118.0		*Bis*	Mans.	1925
		β1212, 24 Aquarii. 21^h34^m4 $-0°33'$. 7^m33, 7^m83. F8.										
11125	d	1922.94	71		0.66	0.89	66.78	147.19	275.87	*Kup*	Neth. **3**	1925
		β 989, ϰ Pegasi. 21^h40^m1 $+25°11'$. 4^m8, 5^m3. F5.										
11222 AB	r	—	11.13	—	—	—	—	—		β	MN **51**	1891
		1898.8	11.54	0.21	0.20	65.98	125.66	199.9		*Gla*	MN **52**	1892
		1886.0	11.37	0.29	0.40	77.5	109.2	106.1		β	LP **2**	1894
		1896.03	11.42	0.42	0.49	81.2	116.25	89.2	1897–01	*See*	AN 3285 (=Ev.)	1895
		1897.8	11.35		0.49					*L*	MRAS **56**	1906
		1886.50	11.17	0.27	0.28	73.18	294.62	59.04	1906–20	*Lh*	Pots. 58	1908
		1898.88	11.60	0.21	0.23	56.93	113.51	214.95		*Iww*	Poulk 89	1923
		Σ 2909, ζ Aquarii. 22^h23^m7 $-0°31'.9$. 4^m42, 4^m59. F5.										
11743	r	1924.15	1578.33	7.64	0.65	44.7	140.85	134.67		*Dob*	AN 2050	1875
		Krueger 60. 22^h24^m5 $+57°12'$. 9^m3, 10^m8. Mb.										
11761 AB	r	1921.8	37.8	2.55	0.59	35.0	40.3	274.0		*Russ*	AJ 711	1917
		1925.6	46.0	2.49	0.36	25.1	102.8	153.8	1917–26	*Russ*	AJ 711	1917
		1929.3	54.9	2.86	0.18	39.0	113.6	161.0	1917–26	*Russ*	AJ 711	1917
		1928.13	46.64	2.55	0.33	29.89	139.30	156.81		*Pavel*	AN 5047	1920
		1925.82	44.27	2.46	0.38	26.0	113.8	171.0	1926–36	*A*	LB 365 (=PP **37**)	1925
		Σ 2912, 37 Pegasi. 22^h24^m9 $+3°56'$. 5^m7, 7^m1. F5.										
11763	d	1885.51	117.54	0.64	0.78	80.77	120.17	154.55		*Gore*	AN 3129	1892
		1905.0	136	0.72	0.53	84.6	117.0	180.0		*Bos*	Neth. **3**	1925
		1908.0	150.0	0.81	0.51	90.0	117.0	200.0		*Bis*	Mans.	1925
		A 417, 83 Aquarii. 23^h0^m $-8°14'$. 5^m6, 7^m0. F0.										
12143	d	1917.68	23.82	0.25	0.40	56.35	21.6	261.3	1920–27	*A*	LB 317	1918
		*O*Σ 489, 33 π Cephei. 23^h4^m7 $+74°51'$. 4^m7, 7^m0. G5.										
12196	d	1945.0	198.4	1.10	0.43	45.0	46.0	117.5		*Gla*	AN 2940	1889
		β 80. 23^h18^m8 $+4°52'$. 8^m8, 8^m9. K0.										
12290	d	1905.30	63.5	0.63	0.73	17.6	107.8	10.7	1909–19	*See*	MN **68**	1908
		1905.0	95.2	0.72	0.77	22.95	6.2	102.3		*A*	PP **28**	1916
		1904.9	156.2	0.96	0.84	0.0	98.0	—		*A*	PP **28**	1916
		1904.69	85.7	0.79	0.77	43.0	174.1	288.9	1875–1930	*Jck*	Gr. (=MN **80**)	1920
		β 1266. 23^h25^m5 $+30°18'$. 8^m01, 8^m01. F5.										
12404 AB	r	1911.35	36.0	0.24	0.24	62.15	59.1	163.0	1914–23	*A*	LP **12** (=PA **22**)	1914
		1909.8	40.0	0.22	0.33	48	46	133	1924–32	*A*	LB 348	1923
		Hn 60. 23^h56^m3 $+39°5'$. 8^m5, 8^m9. G5.										
12696	r	1870.0	40.0	0.58	0.60	73.8	143.3	225.1	1920–30	*Fx*	PA **19**	1911
		1915.42	40.76	0.50	0.35	69.7	119.1	114.2		*Jck*	Gr. (=MN **80**)	1920
		1902.8	144.0	0.64	0.53	50.0	138.3	138.0		*Bis*	Mans.	1925
		β 733, 85 Pegasi. 23^h56^m9 $+26°33'$. 5^m8, 11^m0. G0.										
12701	d	1884.00	22.3	0.96	0.35	68.6	306.1	70.3		*Sbl*	AJ 185	1889
		1884.21	17.487	0.80	0.16	66.74	307.32	69.73		*Gla*	AN 3145	1893
		1883.80	24.0	0.89	0.39	55.6	116.3	265.4	1897–1901	*See*	AN 3339 (=Ev.)	1895
		1883.7	25.7	0.78	0.43	49.0	123.5	261.5		β	Y **1**	1899
		1883.5	26.3 (24.5 of meridian observations)	0.82	0.46	53.08	115.63	266.12		*Bow* & *Furner*	MN **66**	1906
		1908.38	25.36	0.84	0.39	52.83	106.33	267.90	1907–12	*Dob*	AN 4110	1906
		1883.76	25.42	0.81	0.37	46.72	290.2	90.0	1906–20	*Lh*	Pots. 58	1908